

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE

De acuerdo con la información registrada en las estaciones automáticas en tiempo real y los reportes telefónicos para los ríos en los cuales se cuenta con infraestructura de observación, se describe el estado de los niveles de los ríos en las principales cuencas del territorio nacional. Es importante resaltar que los datos de los niveles de los ríos, registrados diariamente por el IDEAM, corresponden al nivel del agua del río registrado en los limnómetros (miras ubicadas en una de las márgenes del río).


ÁREA HIDROGRÁFICA MAGDALENA - CAUCA

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA


CUENCA ALTA.

El nivel de los ríos Paéz, Yaguará, Guarapas, Baché y otros directos al alto Magdalena en el departamento de Huila, continúan con un comportamiento con niveles estables, dentro del rango de los promedios medios y máximos históricos.


Río Guarapas




Río Paéz




Río Yaguará




El nivel en los ríos Combeima, Opía, Luisa, Cucuana, Tetuán, Amoyá, Saldaña, Ata y Aipe, presenta fluctuaciones ligeras en los niveles de los ríos con tendencia leve al ascenso.



En el nivel de los ríos Totaré, Lagunilla, Gualí y Opía, localizados al norte del departamento del Tolima, se observan leves fluctuaciones. El río Gualí en la estación la Esperanza presenta tendencia leve al descenso.




En las últimas horas se observa tendencia al ascenso en el nivel del río Magdalena, a la altura del municipio de Nariño (Cundinamarca), con valores en el rango de medios históricos para la época.




CUENCA RÍO SUMAPÁZ

Los niveles del río Sumapáz registran condiciones estables, con valores en el rango de los promedios a bajos históricos para la época.




CUENCA RÍO BOGOTÁ


En la cuenca alta del río Bogotá, se observan niveles estables, a la altura de la estación Santa Rosita (Suesca, Cundinamarca).



En la cuenca media y baja del río Bogotá persisten las fluctuaciones moderadas y a la altura del municipio de Tocaima se presentó un incremento en los niveles en días anteriores.




Leves variaciones con tendencia al ascenso en el nivel del río Magdalena, a la altura del municipio de Honda.





CUENCA MEDIA


Fluctuaciones de nivel con tendencia al ascenso en los ríos Guarínó y La Miel, con niveles en el rango entre los promedios medios y máximos históricos para la época.




Se observan ligeras fluctuaciones en el nivel del río Magdalena a la altura de Puerto Salgar (Cundinamarca) con tendencia al ascenso, con valores en el intervalo de los promedios medios históricos para la época.




Moderadas variaciones de nivel con tendencia al descenso en el río Nare, en el área de influencia del municipio de Puerto Nare.




Moderados incrementos en el nivel del río Carare - Minero a la altura de los Municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá) y Cimitarra (Santander).




Moderadas fluctuaciones en el nivel del río Suárez, con tendencia al ascenso. Igualmente se registra ascensos leves de los niveles del río Sogamoso.




Se observa el descenso de los niveles en afluentes del río Opón, después de la ocurrencia de una creciente súbita.



Ligeras fluctuaciones en los niveles de la cuenca del río Chicamocha.





Variaciones en el nivel del río Magdalena entre Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander), actualmente no se presentan restricciones en la navegación fluvial de embarcaciones mayores. En los últimos días la tendencia general es al descenso.




Se espera continúen las fluctuaciones con tendencia al descenso en el nivel del río Magdalena, en el tramo entre San Pablo (Bolívar) y Gamarra (Cesar), actualmente reporta valores alrededor de los medios históricos para la época.

CUENCA BAJA


Leves incrementos en el nivel del río Magdalena, a la altura del municipio El Banco, con valores alrededor de los promedios medios históricos para la época.



Comportamiento estable en el nivel del río Magdalena en el sector comprendido ente Plato (Magdalena) y Suán (Atlántico).






Comportamiento estable en el nivel del Canal del Dique, a la altura del municipio de Gambote (Bolívar), los valores se encuentran en el rango de los promedios medios y bajos histórico para la época.




RÍO CAUCA

CUENCA ALTA Y MEDIA


Tendencia al descenso en el nivel del río Cauca, a la altura de los municipios de la Candelaria y Yotoco en el departamento de Valle del Cauca.




Descenso paulatino en el nivel del río Cauca a la altura del municipio de La Victoria.



A la altura de la estación hidrológica La Virginia, localizada en el municipio de La Virginia (Risaralda), se registra leve tendencia al descenso en el nivel del río Cauca, con valores en el rango de los medios a bajos históricos para la época.




Leves variaciones con tendencia al ascenso en el nivel del río Cauca, a la altura de la estación hidrológica Bolombolo, localizada en el municipio de Venecia (Antioquia), con valores en el rango de los promedios medios a bajos históricos para la época.



En los últimos días se ha observado niveles estables en el río Cauca, a la altura de la estación hidrológica La Coquera, localizada en el municipio de Caucasia (Antioquia), con valores en el rango de los promedios medios a bajos históricos. Cabe señalar que a esta altura el río Cauca está influenciado por la operación de Hidroituango.


CUENCA BAJA

Leve descenso en el nivel del río Cauca entre los municipios de Guaranda (Sucre) y Achí (Bolívar).



CUENCA RÍO SAN JORGE


Leve descenso en los niveles del río San Jorge, a la altura del municipio de Buenavista, con valores cercanos a los niveles bajos históricos para la época.



ÁREA HIDROGRÁFICA CARIBE


CUENCA DEL RÍO SINÚ

Tendencia al descenso paulatino del río Sinú, a la altura de los municipios de Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Lórica y San Bernardo del Viento, con valores por debajo de los mínimos históricos para la época. Las variaciones registradas también son influenciadas por la operación del embalse de Urrá.



SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Condición estable en los ríos Fundación, Aracataca, Manzanares, Gaira, Minca, Toribio, Piedras, Guachaca, Buritaca y Tucurín, entre otros ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sus niveles oscilan en el rango de medios a bajos.



CUENCA DEL RÍO RANCHERÍA


Leve descenso en el nivel del río Ranchería y sus aportantes en la cuenca alta, a la altura de los municipios de Fonseca, Barrancas y Riohacha.

CUENCA DEL RÍO CESAR

Fluctuaciones con tendencia al descenso en el nivel del río Cesar y sus afluentes, especialmente los ríos Ariguaní y Guatapurí, con valores por debajo de los promedios históricos para la época.

CUENCA DEL RÍO ATRATO

Moderado descenso en los niveles del río Atrato.



RÍOS AFLUENTES AL GOLFO DE URABÁ

Predominan niveles estables en los ríos León, Mulato, Turbo, Caimán Nuevo, Necoclí, Currulao, Guadualito, entre otros, al igual que en sus afluentes.

CUENCA DEL CATATUMBO

Estabilidad en el nivel de los ríos Algodonal, Tarra, Catatumbo, Nuevo Presidente, Sardinata, Zulía, Salazar, Tibú y Pamplonita.

ÁREA HIDROGRÁFICA ORINOCO

CUENCA DEL RÍO ARAUCA


Variaciones en el nivel del río Arauca y sus afluentes, con valores alrededor de los promedios históricos para la época.

CUENCA DEL RÍO CASANARE


Se mantiene la tendencia al descenso en el nivel de los ríos Casanare, Ariporo, Pauto y sus afluentes.

CUENCA DEL RÍO META


Valores estables en los niveles de los ríos Cravo Sur y Cusiana.



Condiciones estables en los niveles de los ríos Garagoa y Somondoco, aportantes al embalse La Esmeralda (Chivor).





Leve descenso en el nivel del río Meta a la altura del municipio de Paz de Ariporo, con valores en el rango de los promedios medios históricos para la época.




CUENCA DEL RÍO GUAVIARE

Ligeras variaciones en el nivel con tendencia al ascenso del río Ariari, Guejar y Guayabero, con valores cercanos a los valores medios históricos para la época.




Moderado descenso en los niveles del río Guaviare, a la altura del municipio de San José del Guaviare, con valores en el rango de los promedios altos a medios histórico de la época.




CUENCA DEL RÍO ORINOCO

Leve ascenso en los niveles del río Orinoco, a la altura del municipio de Puerto Carreño (Vichada), con valores que oscilan entre los promedios medios a bajos históricos para la época.




CUENCA DEL RÍO INÍRIDA (CUENCA BAJA)

Moderado incremento del nivel del río Inírida, a la altura de la estación Puerto Inírida, con niveles cercanos a los valores medios histórico de la época.




CUENCA DEL RÍO VAUPÉS

Ascenso moderado en el nivel del río Vaupés, con valores que corresponden al rango de los promedios medios a máximos históricos para esta época del año.




RÍO CAQUETÁ

Niveles estables en los ríos Pescado, Orteguzza y sus afluentes los ríos Bodoquero, Hacha y Caraño.




CUENCA RÍO PUTUMAYO

Se observan fluctuaciones en el nivel de los afluentes de la parte alta del río Putumayo, (ríos Sucio y San Miguel). Actualmente, presentan tendencia al descenso.




Variaciones en el nivel del río Putumayo con tendencia al descenso, a la altura de la estación Puente Texas y Puerto Leguizamo, con valores en el rango de altos a medios históricos para la época.



RÍO AMAZONAS

El nivel del río Amazonas, a la altura de Leticia registra un paulatino ascenso, con valores por encima de los promedios máximos históricos para la época. Se prevé que ésta condición hidrológica se mantenga.



ÁREA HIDROGRÁFICA PACÍFICO

CUENCA DEL RÍO SAN JUAN

Moderadas fluctuaciones con tendencia al descenso del río San Juan a la altura de los municipios de Medio San Juan, Litoral de San Juan y Tadó, se espera que esta condición hidrológica se refleje en los demás cauces superficiales afluentes al río San Juan en la cuenca alta.

CUENCAS DE LOS RÍOS DIRECTOS AL PACÍFICO

ALERTA NARANJA: SE PREVÉ ASCENSO SIGNIFICATIVO EN LOS NIVELES DE LOS RÍOS DEL LITORAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.


Se emite esta alerta dadas precipitaciones de variada intensidad que se pudieran presentar en las próximas horas, debido al incremento de la nubosidad en la zona según se observa en las imágenes satelitales. Esta condición podría aumentar significativamente los niveles de los ríos Telembí, Patía en la cuenca media y baja, río Tapaje e Iscuandé. El IDEAM recomienda a los pobladores ribereños a estos cauces estar atentos a cualquier aumento del nivel ante la posibilidad de una creciente súbita.

Ligeras variaciones en los niveles de los ríos Dagua, Anchicayá, Cajambre, Escalere, Raposo, Mayorquín, Naya y Yurumanguí en el departamento de Valle del Cauca.

Se prevé una tendencia al descenso en los niveles de los ríos Timbiquí, Guapi, San Juan del Micay, Saija y Naya, los cuales desembocan en el Océano Pacífico en el departamento del Cauca.


CUENCA DEL RÍO PATÍA

Ligero descenso del río Patía, a la altura del municipio de Cumbitara.



CUENCA DEL RÍO MIRA

Se registran niveles estables para el río Mira y sus afluentes en el departamento de Nariño.



ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

ALERTA NARANJA PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Director General
YOLANDA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
MERY ESPERANZA FERNÁNDEZ PORRAS

Hidrólogo de turno:
ENRIQUE RODRÍGUEZ AMAYA.

Correo electrónico: alertasideam@gmail.com
Calle 25 D No. 96 B-70. Bogotá D. C.
Teléfono: 3527160 - Ext. 1330 -1334 -1335 -1336