

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE

De acuerdo con la información registrada en las estaciones automáticas en tiempo real y los reportes telefónicos para los ríos en los cuales se cuenta con infraestructura de observación, se describe el estado de los niveles de los ríos en las principales cuencas del territorio nacional. Es importante resaltar que los datos de los niveles de los ríos, registrados diariamente por el IDEAM, corresponden al nivel del agua del río registrado en los limnómetros (miras ubicadas en una de las márgenes del río).


ÁREA HIDROGRÁFICA MAGDALENA - CAUCA

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA


CUENCA ALTA.

El nivel de los ríos Paéz, Yaguará, Guarapas, Baché y otros directos al alto Magdalena en el departamento de Huila, presenta comportamiento dentro de un rango estable y valores alrededor de los promedios históricos para la época. Betania solamente reporta caudales turbinados. Los incrementos moderados del río Paéz son amortiguados por el embalse de Betania.


Río Guarapas




Río Paéz




Río Yaguará




Se observa que el nivel en los ríos Combeima, Opa, Luisa, Cucuana, Tetuán, Amoyá, Saldaña, Ata y Aipe, registra pequeñas fluctuaciones.



Ligeras fluctuaciones en el nivel de los ríos Totaré, Lagunilla, Gualí y Opía, localizados al norte del departamento del Tolima.




Tendencia al descenso el nivel del río Magdalena, a la altura del municipio de Nariño (Cundinamarca), con valores en el rango de medios históricos para la época.



CUENCA RÍO SUMAPÁZ


Variación en los niveles a lo largo del río Sumapáz, con valores en el rango de los promedios a bajos históricos para la época. Se registran tendencias leves al ascenso, a la altura de las

estaciones La Playa y El Limonar; y tendencia al descenso, a la altura de la estación El Profundo.




CUENCA RÍO BOGOTÁ


En la cuenca alta del río Bogotá, a la altura de la estación Santa Rosita (Suesca, Cundinamarca), los niveles presentan condiciones estables.



En la cuenca baja del río Bogotá, a la altura del municipio de Tocaima, los niveles muestran ligero ascenso.



Ligeras variaciones en el nivel del río Magdalena, a la altura del municipio de Honda.




CUENCA MEDIA

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE INCREMENTOS SÚBITOS EN EL CAUCE PRINCIPAL DEL RÍO NEGRO Y AFLUENTES EN EL NOROCCIDENTE DE CUNDINAMARCA



Se mantiene esta alerta ante la posibilidad de crecientes súbitas en el río Negro y sus afluentes; especialmente, a la altura de los municipios de Útica, Caparrapí, El Peñón y La Palma (Cundinamarca).

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS LA MIEL Y GUARINÓ.


Se mantiene esta alerta ante posibles incrementos súbitos en los niveles de los ríos La Miel (municipio de Sonsón, Antioquia) y Guarinó (municipio de la Victoria, Caldas). Se prevé que ésta condición continúe a lo largo de la jornada.




Estabilidad en el nivel del río Magdalena, a la altura de Puerto Salgar (Cundinamarca), con valores en el intervalo de los promedios históricos para la época.




A la altura del municipio de Puerto Araújo y Puerto Parra en Santander, se observa descenso de los niveles, desde la madrugada de hoy.




Se han registrado algunos incrementos en los niveles del río Suárez.




Ligeras fluctuaciones en el nivel en el río Opón con tendencia actual al descenso.



Fluctuaciones leves en los niveles de la cuenca del río Chicamocha.





Variaciones en el nivel del río Magdalena entre Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander), con niveles cercanos a los promedios históricos para la época.




Se espera continúen las fluctuaciones en el nivel del río Magdalena, en el tramo entre San Pablo (Bolívar) y Gamarra (Cesar), actualmente reporta valores en el rango de los medios a bajos históricos para la época.

CUENCA BAJA





Tendencia al ascenso en el nivel del río Magdalena, a la altura del municipio El Banco (Magdalena), con valores en el rango de los promedios históricos para la época.



Leves variaciones en el nivel del río Magdalena en el sector comprendido ente Plato (Magdalena) y Suán (Atlántico).



Comportamiento con leve tendencia al ascenso en el nivel del Canal del Dique a la altura del municipio de Gambote (Bolívar), los valores se encuentran por debajo de los promedios bajos históricos para la época.




RÍO CAUCA


CUENCA ALTA Y MEDIA

Ligeras fluctuaciones con tendencia al descenso en el nivel del río Cauca, a la altura del municipio de Yotoco en el departamento de Valle del Cauca. Ligera tendencia al ascenso, a la altura del municipio de la Candelaria. A la altura de Juanchito se presenta incremento del río Cauca.


Condiciones estables en el nivel del río Cauca a la altura del municipio de la Victoria.




A la altura de la estación hidrológica La Virginia, localizada en el municipio de La Virginia (Risaralda), se registra fluctuaciones con tendencia al descenso en el nivel del río Cauca, con valores en el rango de los promedios históricos para la época.



Leves variaciones con tendencia al descenso en el nivel del río Cauca y valores en el rango de los promedios medios históricos para la época, a la altura de la estación hidrológica Bolombolo, localizada en el municipio de Venecia (Antioquia).




Leve descenso en las últimas horas en el nivel del río Cauca, a la altura de la estación hidrológica La Coquera, localizada en el municipio de Caucasia (Antioquia), con valores en el rango de los promedios históricos. Cabe señalar que a esta altura el río Cauca está influenciado por la operación de Hidroituango.




CUENCA BAJA

Tendencia leve al descenso en el nivel del río Cauca entre los municipios de Guaranda (Sucre) y Achí (Bolívar).



CUENCA RÍO SAN JORGE

Condiciones de estabilidad en el nivel del río San Jorge, a la altura del municipio de Montelibano, con valores en el rango de bajos históricos para la época. Igual condición se presenta en el río San Pedro, su principal afluente.




ÁREA HIDROGRÁFICA CARIBE

CUENCA DEL RÍO SINÚ

Tendencia al descenso del río Sinú, a la altura de los municipios de Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Lorica y San Bernardo del Viento, con valores por debajo de los mínimos históricos para la época. Las variaciones registradas también son influenciadas por la operación del embalse de Urrá.

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Condición estable en los ríos Fundación, Aracataca, Manzanares, Gaira, Minca, Toribio, Piedras, Guachaca, Buritaca y Tucurín, entre otros ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta.



CUENCA DEL RÍO RANCHERÍA


Leve descenso en el nivel del río Ranchería y sus aportantes en la cuenca alta, a la altura de los municipios de Fonseca, Barrancas y Riohacha.

CUENCA DEL RÍO CESAR

Fluctuaciones con tendencia al descenso en el nivel del río Cesar y sus afluentes, especialmente los ríos Ariguani y Guatapuri, con valores por debajo de los promedios históricos para la época.

CUENCA DEL RÍO ATRATO

Los niveles de los ríos Quito, Andágueda, Cabí y Bebaramá, entre otros aportantes directos de la cuenca alta del río Atrato, registran tendencia al descenso.




RÍOS AFLUENTES AL GOLFO DE URABÁ

Leve tendencia al descenso en los niveles de los ríos León, Mulato, Turbo, Caimán Nuevo, Necoclí, Currulao y Guadualito, entre otros.

CUENCA DEL CATATUMBO

Estabilidad en el nivel de los ríos Algodonal, Tarra, Catatumbo, Nuevo Presidente, Sardinata, Zulía, Salazar, Tibú y Pamplonita.



ÁREA HIDROGRÁFICA ORINOCO

CUENCA DEL RÍO ARAUCA


Variaciones en el nivel del río Arauca y sus afluentes, con valores alrededor de los promedios históricos para la época.

CUENCA DEL RÍO CASANARE


Se mantiene la tendencia al descenso en el nivel de los ríos Casanare, Ariporo, Pauto y sus afluentes.

CUENCA DEL RÍO META


Leve tendencia al ascenso en los niveles de los ríos Cravo Sur y Cusiana.



Leve descenso en los niveles de los ríos Garagoa y Somondoco aportantes al embalse La Esmeralda (Chivor).





Tendencia al descenso en el nivel del río Meta en el tramo comprendido entre el municipio de Puerto López (Meta) y Paz de Ariporo (Casanare).




CUENCA DEL RÍO GUAVIARE

Lento descenso en el nivel del río Ariari, Guejar y Guayabero, con valores en el rango de los promedios medios a bajos históricos para la época.




Ligeras fluctuaciones con tendencia al descenso en los niveles del río Guaviare, a la altura del municipio de San José del Guaviare, con valores en el rango de los promedios histórico de la época.




CUENCA DEL RÍO ORINOCO

Persiste la tendencia al descenso en los niveles del río Orinoco, a la altura del municipio de Puerto Carreño (Vichada), con valores en el rango de los promedios bajos históricos para la época.




CUENCA DEL RÍO INÍRIDA (CUENCA BAJA)

Variaciones en los niveles del río Inírida, a la altura de la estación Puerto Inírida, con valores por debajo de los valores mínimos de la época.



CUENCA DEL RÍO VAUPÉS

Ligera tendencia al descenso en el nivel del río Vaupés, con valores que corresponden al rango de los promedios medios históricos para esta época del año.



RÍO CAQUETÁ

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAQUETÁ (DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO).

Continúa la alerta especialmente por la sobresaturación de humedad en los suelos de la cuenca alta del río Mocoa, condición hidrológica que podría incrementar el nivel del río Mocoa y sus afluentes; especialmente, los ríos Sangoyaco y Mulato (aportantes de la cuenca alta del río Caquetá). El IDEAM recomienda a la población ribereña y a las autoridades locales de Gestión del Riesgo, estar continuamente monitoreando los caudales de estos ríos.

ALERTA AMARILLA: CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAQUETÁ (DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ)



Se mantiene esta alerta debido a que se prevé continúen las moderadas fluctuaciones en el nivel de los ríos Caraño, quebrada La Perdiz y Hacha, afluentes al río Ortegaza en el municipio de Florencia (Caquetá), por lo que no se descarta que se presente una situación similar en otros afluentes como Bodoquero y en la cuenca del río Pescado. Igual condición de ascenso moderado en varias corrientes del piedemonte Caqueteño.

CUENCA RÍO PUTUMAYO

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO PUTUMAYO

Se mantiene esta alerta por posibles incrementos en el nivel del río Putumayo y sus principales afluentes en la cuenca alta como el río Orito y San Miguel, entre otros, especialmente a la altura de los municipios de Puerto El Carmen, Puerto Ospina, La Inspección La Paya, Puerto Leguizamo, Puerto Asís, San


Miguel, Orito y Villa Garzón, entre otros del departamento de Putumayo.



RÍO AMAZONAS

ALERTA AMARILLA: NIVELES ALTOS EN EL RÍO AMAZONAS.

Se mantiene esta alerta por niveles altos en el río Amazonas a la altura del municipio de Leticia, esta condición hidrológica es normal para la época del año y se espera que la cota de afectación se alcance para finales del mes de marzo o principios del mes de abril.



ÁREA HIDROGRÁFICA PACÍFICO

CUENCA DEL RÍO SAN JUAN

Estabilidad en el nivel del río San Juan a la altura del municipio de Tadó.

ALERTA AMARILLA: ANEGAMIENTOS EN LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO SAN JUAN.

Se mantiene esta alerta debido a que aún persisten los anegamientos en zonas bajas de los municipios de Istmina, Condoto, Andagoya, Medio San Juan y Litoral de San Juan (Chocó), producto de las inundaciones registradas en la cuenca del río San Juan; sin embargo, actualmente los niveles se encuentran en el rango de los promedios históricos para la época.

CUENCA DEL RÍO BAUDÓ

Se prevé leves variaciones en el nivel del río Baudó y sus afluentes en la cuenca aportante.

CUENCAS DE LOS RÍOS DIRECTOS AL PACÍFICO

ALERTA AMARILLA: SE PREVÉ CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS DEL LITORAL DEL PACÍFICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.


Se mantiene esta alerta ante las posibles crecientes súbitas que pueden presentarse en los ríos Guapi, Timbiquí, Saija, Micay y Naya en el departamento del Cauca.

ALERTA AMARILLA: SE PREVÉ INCREMENTOS SÚBITOS EN LOS NIVELES DE LOS RÍOS DEL LITORAL DEL PACÍFICO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Se mantiene esta alerta por posibles incrementos súbitos en el nivel de los ríos Narumanguí, Cajambre, Mayorquín, Raposo, Anchicayá, Dagua, Buenaventura, Escalerete y Málaga en el departamento de Valle del Cauca.

CUENCA DEL RÍO PATÍA

Tendencia al ascenso en el Alto Patía, Guachicono, Mayo, Juananbú, Telembí (aportantes de la cuenca alta y media del río Patía); a la altura del municipio de Cumbitara (Nariño).



ALERTA NARANJA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DEL RÍO TELEMbí (APORTANTE AL RÍO PATÍA).

Se mantiene esta alerta debido a las lluvias antecedentes de variada intensidad que se han presentado en amplios sectores del departamento de Nariño, por lo que se prevé incrementos en el nivel del río Telembí y sus tributarios. Se recomienda especial atención a las zonas ribereñas bajas en el sector comprendido entre los municipios de Magüí (Payán), Roberto Payán (San José) y de Barbacoas, en el departamento de Nariño. Se prevé que ésta condición de niveles altos continúe en el fin de semana.

CUENCAS DE LOS RÍOS TAPAJE E ISCUANDÉ

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS TAPAJE E ISCUANDÉ DEL LITORAL PACÍFICO (DEPARTAMENTO DE NARIÑO).


Se mantiene esta alerta para los ríos Tapaje e Iscuandé, a la altura de los municipios de Iscuandé y El Charco, en el departamento de Nariño.

CUENCA DEL RÍO MIRA

ALERTA NARANJA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LAS CUENCAS MEDIA Y BAJA DEL RÍO MIRA (DEPARTAMENTO DE NARIÑO).

El nivel de la estación hidrológica ubicada a la altura del municipio de San Andres de Tumaco, Ricaurte (cuenca del río Mira), se encuentra estable, por debajo de la cota de afectación, sin embargo se debe continuar atentos al nivel de este cauce y sus principales aportantes dado que los suelos de la cuenca se encuentra saturados por la lluvia antecedente, condición que podrían incidir significativamente ante la probabilidad de ocurrencia de una creciente súbita, por el paso de una lluvia moderada a fuerte. Se recomienda estar atentos especialmente a las veredas bajas del municipio de Tumaco, entre los cuales se destacan Imbilí, Aguaclara, Candelilla y

Buchelli, La Playa y Peña Colorada, ubicadas en el sector antes mencionado, lo mismo que para la vereda Tangaral).



ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

ALERTA NARANJA PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Director General
YOLANDA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
MERY ESPERANZA FERNÁNDEZ PORRAS

Hidrólogo de turno:
ENRIQUE RODRÍGUEZ AMAYA

Correo electrónico: alertasideam@gmail.com
Calle 25 D No. 96 B-70. Bogotá D. C.
Teléfono: 3527160 - Ext. 1330 -1334 -1335 -1336